

PP/ PVC ASİT FİLTRELERİ



PP/ PVC FİLTRELER

Aside dayanıklı filtrelerimiz; PP/ PVC malzemeden, 0.63 m³/h kapasiteden 42 m³/h kapasiteye kadar üretilmektedir. Değiştirilebilir aparat sistemiyle tasarlanmış olan 710, 720, 1210, 1220, 3010 ve 3020 modellerimizde hem kartuş, hem disk hem de yağ/spagetti aparatı tek bir gövdede kullanılabilmektedir.

1 KARTUŞLU FİLTRELER



- 10'' ve 20'' uzunluğunda olup, sabit kartuşludur.
- 0.63 m³/h'ten 3 m³/h kapasiteye kadar olan pompalar bu filtre tipinde kullanıma uygundur.

NO	KOD	POMPA	GÖVDE Kartuş Adedi x Boy	BOYUTLARI
1-	M063X110	0.63 m ³ /h- Manyetik	1 x 10''	30x45x90 cm
2-	AY5X110	3 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	1 x 10''	30x45x90 cm
3-	AY5X120	3 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	1 x 20''	30x45x115 cm

4 KARTUŞLU FİLTRELER

- 10'' ve 20'' uzunluğunda olup, sabit kartuşludur.



NO	KOD	POMPA	GÖVDE	BOYUTLARI
			Kartuş Adedi x Boy	
1-	AY5X410	3 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	4 x 10''	35x55x100 cm
2-	AY6X410	8 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	4 x 10''	35x55x100 cm
3-	AY5X420	3 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	4 x 20''	35x55x120 cm
4-	AY6X420	8 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	4 x 20''	35x55x120 cm

7 KARTUŞLU FİLTRELER



- 10'' ve 20'' uzunluğunda 7 adet kartuş kullanılabilen bu filtrelerimizde, değiştirilebilir disk ve yağ/karbon aparatı seçenekleri mevcuttur.
- Disk aparatları 205/32 mm ölçülerinde 20 adet diskli- 1.5 lt çamur tutma kapasiteli ve 205/32 mm ölçülerinde 40 adet diskli- 3 lt çamur tutma kapasitelidir.
- Yağ/ Karbon aparatları 6 lt ve 10 lt hacminededir.
- Bu filtre grubumuzda, 8 m3/h kapasiteli ve 13 m3/h kapasiteli salmastralı ve manyetik pompaların kullanımı uygun olmaktadır.

NO	KOD	POMPA	GÖVDE			BOYUTLARI
			Kartuş	Disk	Yağ/Karbon	
1-	AY6X710	8 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	7 x 10''	205/32x20	180/50-6	50x70x110 cm
2-	AY7X710	13 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	7 x 10'	205/32x20	180/50-6	50x70x110 cm

3-	AY6X720	8 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	7 x 20''	205/32x40	180/50-10	50x70x130 cm
4-	AY7X720	13 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	7 x 20'	205/32x40	180/50-10	50x70x130 cm

12 KARTUŞLU FİLTRELER



- 10'' ve 20'' uzunluğunda 12 adet kartuş kullanılabilen bu filtrelerimizde, değiştirilebilir disk ve yağ/karbon aparatı seçenekleri mevcuttur.
- Disk aparatları 295/64 mm ölçülerinde 20 adet diskli- 5 lt çamur tutma kapasiteli ve 295/64 mm ölçülerinde 40 adet diskli- 10 lt çamur tutma kapasitelidir.
- Yağ/ Karbon aparatları 12 lt ve 21 lt hacmindedir.
- Bu filtre grubumuzda, 13 m3/h, 20 m3/h ve 25 m3/h kapasiteli salmastralı ve manyetik pompaların kullanımı daha uygun olmaktadır.
- Diğer gruplarda sadece pompanın filtre gövdesinin altında olduğu X Serisi seçeneği bulunurken, bu tipteki filtrelerde pompanın filtre gövdesinin yanında olduğu S Serisi seçeneği de mevcuttur.

NO	KOD	POMPA	GÖVDE			BOYUTLARI
			Kartuş	Disk	Yağ/Karbon	
1-	AY7X1210	13 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 10''	295/64x20	250/63 – 12	50x70x115 cm
2-	AY7S1210	13 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 10''	295/64x20	250/63 – 12	65x110x100 cm
3-	AY8X1210	20 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 10''	295/64x20	250/63 – 12	50x70x115 cm
4-	AY8S1210	20 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 10''	295/64x20	250/63 – 12	65x110x100 cm

5-	AY7X1220	13 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 20''	295/64x40	250/63 – 21	50x70x140 cm
6-	AY7S1220	13 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 20''	295/64x40	250/63 – 21	65x110x130 cm
7-	AY8X1220	20 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 20''	295/64x40	250/63 – 21	50x70x140 cm
8-	AY8S1220	20 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 20''	295/64x40	250/63 – 21	65x110x130 cm
9-	AY9X1220	25 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 20''	295/64x40	250/63 – 21	50x70x140 cm
10-	AY9S1220	25 m3/h- Manyetik/ Salmastralı	12 x 20''	295/64x40	250/63 – 21	65x110x130 cm

30 KARTUŞLU FİLTRELER



- 10'' ve 20'' uzunluğunda 30 adet kartuş kullanılabilen bu seride, değiştirilebilir disk ve yağ/karbon aparatı seçenekleri mevcuttur.
- Disk aparatları 470/60 mm ölçülerinde 13 adet diskli- 32 lt çamur tutma kapasiteli ve 470/60 mm ölçülerinde 26 adet diskli- 64 lt çamur tutma kapasitelidir.
- Yağ/ Karbon aparatları 76 lt ve 130 lt hacminde.
- Bu filtre grubumuzda; 20 m³/h, 25 m³/h, 32 m³/h ve 42 m³/h kapasiteli salmastralı ve manyetik pompaların kullanımı uygun olmaktadır.
- Pompanın filtre gövdesinin yanında olduğu S Serisi filtrelerdir.

NO	KOD	POMPA	GÖVDE			BOYUTLARI
			Kartuş	Disk	Yağ/Karbon	
1-	AY8S3010	20 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 10''	470/60x13	550/110 – 76	100x140x95 cm
2-	AY9S3010	25 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 10''	470/60x13	550/110 – 76	100x140x95 cm
3-	AY9.2S3010	32 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 10''	470/60x13	550/110 – 76	100x140x95 cm
4-	AY9.3S3010	42 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 10''	470/60x13	550/110 – 76	100x140x95 cm

5-	AY8S3010	20 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 20''	470/60x26	550/110 – 130	100x140x120 cm
6-	AY9S3010	25 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 20''	470/60x26	550/110 – 130	100x140x120 cm
7-	AY9.2S3010	32 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 20''	470/60x26	550/110 – 130	100x140x120 cm
8-	AY9.3S3010	42 m ³ /h- Manyetik/ Salmastralı	30 x 20''	470/60x26	550/110 – 130	100x140x120 cm

FİLTRE MALZEMELERİ

KARTUŞ

Sabit kartuşlu filtrelerde ve kartuş aparatlarında kullanılır. 10'' ve 20'' boylarındadır.

NO	BOY(inç)	MİKRON
1-	10	1- 5- 10- 20- 50- 100
2-	20	1- 5- 10- 20- 50- 100



KAĞIT

Disk aparatlarında kullanılır.

NO	BOYUT (mm)	MİKRON
1-	205/32	15, 25
2-	295/64	15, 25
3-	470/60	15, 25



KEÇE

Disk aparatlarında kullanılır.

NO	BOYUT (mm)	MİKRON
1-	205/32	1- 25- 50- 100
2-	295/64	1- 25- 50- 100
3-	470/60	1- 25- 50- 100

SPAGETTI

Bu yağ emici materyaller özellikle alkali yağ alma, aşındırma, demir fosfat gibi ön işlem banyoları ile asit-kalay prosesindeki Kalay-4'ün yok edilmesi için tasarlanmıştır.



FILTER AID

Filtre malzemelerinin pislik tutma kapasitelerini arttıran kimyasaldır.